





Désignation: Tamarez himo

Clos Planche 11 Côté A N°26

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 17.9.76

11.4

2.5

3.2

4.0

5. Vide

PR 3

lantuolimiti

Désignation: Four arighmo

Clos Planche Al Côté A No 26

Vigueur

Charge:

Date de mâturité: A-9-57

R. 1-3

2-24

3-3

4-4

5- Mint

Eamarez huno
Désignation:
Clos Planche Moté No 26

Vigueur: L

Date de mâturité (. le h. 9 1958 Feat)

Charge:

3. 11

2.1

3.0

4.1

Moté X

Inntroduction described in territories and the state of t	aliminaliminaliminal
an and the sea the time time the sea of the	por the side of the state of th

Année	1956			marez	zhino		en e	.A1. 17.	26	
	Nombre total	19	.22	26.		.30	.3.	!	•	1
1 2 3 4 9	.8. .8. .7.	o. o. o. o.	.O. .O.	0. 0. 0.	o . o . o .	1.4.0.	4.5.1.1.			
		III		3.4.	56	+8	D,			•

! ! Nombre ! total	14-3:16-3:	DATES	
1 10 1 2 10 1 3 10 1 4 1 9	2. 1. 3. 1 3. 1. 8. 1 3. 1. 7. 1 3. 1. 5. 1		

III D le 16-3.57

nnée 1	958.		Cam	arezhii	~0							
			Planch	ne				Côté ,	11	f) 2	6	
	! Nombre ! total	19/3	22.3	27/3	D A :	r E !	S !		!		!	
1	.9.	10	. 1.	2.	5	!	!		!		1 1	*
2	: :6.	.4.1	. 3.	4.			1		!!.		1 .	٨
3	10.	多.0	.3.	4.	. 7.x	! !	! !		!		1 .	٠
4	9.	\$.0	.3.	4.	.5.4	!	1		!	2	!	5
*	1						!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		1 0	,	! .	q
				D	le 31-	3-58	-				1	
					18	î	II'e					

VASSAL Planche 41 Côté A Nº 26 Souche 1 2 3 4 5

dinatural material material distribution of

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

lantonlanti

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

Nº ordre

looto aloub

Désignation: Camarezhine

VASSAL Planche 44 côté # Nº 86 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

H

nloninglaninglaninalmatan/

Nº ordre

lantadanti

Désignation: Tamorez hino

VASSAL Planche 11 côté A Nº 26 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 . exhemilé verte
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Treel 19-6-54

No ordre Désignation Tamarezhono
VASSAL planche | côté A N°26 souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTS - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 . - Face supérieure: limbe et nervures: glabre - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 9 - cotonneur 9. - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteur 5 - velouvé 6 quanteux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9 . limbe: glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 aranéeux () - duveteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 hod révolutés (- tourmenté) . - Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 revoluté 4 - tourmenté 5 . - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ()entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 5 vert plombé 4 - autre 5 PETIOLE - long 1 - moyen 2 - court 3 . - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement totalement 8. - coloré ! - partiellement coloré 2 - autre 3 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal 3 90° (2) supérieur à 90 ° (3) . - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 00° (2)

supórieur à 90° (3) .

C. Samson

alinatuulaatuulaatuulaatuul

No ordre

Désignation Tamarezhino

VASSAL planche Hoôté AN 6 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 0 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point péticlaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 10

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré D- partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bowil 57

```
Nº d'ordre
                  Camarez.hino
    Désignation
              planche 11 côté A Nº 36 souche 1 2 3 4 5
                                     GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 ) - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                      BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1) - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
   - A pédicelle de couleur : verte  - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident () - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

lantaalauti

Cinet 14 SEPT 1858

hilinatinalandoglandandandogl

11 A 26. Tamarez Prisis

Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
           : grâlo (1), fort (2).
           : ramilié (0), peu ramifié (2).
Ecorce
           : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                 en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autro (4).
Surface
           : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
           : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
           : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cctonneux (9).
           : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
           : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 12.12. cms.
           egris (1), jaune (2), beige (3) marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
           : uniformo (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
           : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
                 ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
           : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
           : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                    : simueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                          rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                          dant (4).
```

N° d'ordre: Désignation: Tamarezhino . . 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 -(3)-(4)- 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-3. Forme : (1)-(5) Médiane/Base : 6-7-8.

porquer

aliminal anticel anticel anticel anticel